


# Маркировка для клемм

## Маркировочные шильдики dekafix



Шильдики **dekafix** (DEK) разработаны фирмой Weidmüller для клемм семейства SAK и серии Z. Шильдики надежно защелкиваются в пазах клемм, их установка не требует применения инструмента. Маркировка **dekafix** выпускаются со множеством вариантов стандартной готовой ошрифтовки, подходящей для большинства практических задач. Система маркировки **dekafix** совместима со всеми клеммами и разъемами Weidmüller.

- Шильдики подходят для всех клемм, разъемов и интерфейсных модулей Weidmüller
- Готовая ошрифтовка упрощает проектирование и монтаж
- Большой набор готовой ошрифтовки позволяет подобрать подходящий вариант для любого конкретного случая применения
- Маркировка поставляется в полосках и устанавливается на клеммы без разделения шильдики
- На складе поддерживается набор шильдики различных цветов, соответствующими международному цветовому коду
- Надежная и нестираемая маркировка согласно DIN IEC 50
- Шильдики поставляются в пяти вариантах ширины

### Индивидуальная и нестандартная маркировка без проблем

- Производится на плоттере
- Исходные файлы данных для плоттера можно получать из CAD программ или формировать в текстовом виде
- Предлагается в виде карт **MultiCard** для быстрой и нестандартной ошрифтовки на плоттере

### Технические параметры

Материал	полиамид 6.6	
Рабочая температура	-40°C ... +100°C длительно	
Пожаробезопасность	V2 согласно UL 94	
Цвет	выпускается в цветах международного кода маркировки резисторов ● черный ● коричневый ● красный ● оранжевый ● желтый ● зеленый ● синий ● фиолетовый ● серый ○ белый	
Размер	при заказе указывается только ширина шильдика Пример заказа: DEK 5 = 5 мм шириной (длина всегда равна 5 мм)	
Полоски шильдики	Полоски соответствуют ширине клемм для маркировки. Пример: DEK 5 = 5 мм и подходит для клемм шириной 5 мм, например WDU 2.5. Если ширина клеммы больше ширины шильдика, то полоску перед установкой разделяют на отдельные шильдики, например DEK 6.5 при установке на WDU 6. Шильдики DEK шириной 5 мм подходят для установки на любые клеммы Weidmüller.	
Ошрифтовка	Цвет	черный
	Вид	стандартные символы или заказная маркировка
	Устойчивость к истиранию:	согласно предписаниям DIN IEC 50
Оформление заказа	Индивидуальная ошрифтовка: требуется файл ASCII или распечатка	
Принадлежности	SK 15: коробка с шильдиками DEK, номер заказа 1316300000	

### Заказа маркировки DEK в картах

Количество шильдики на карте	1 карта = 50 шильдики
Количество в заказе	кратно количеству карт, например, 500 шильдики
Минимальный объем заказа	1 упаковка = 500 шильдики (10 карт)
Упаковка	картонная коробка
Шрифты и способы маркировки	см. отдельный каталог Weidmüller по маркировке

### Как заказать индивидуальную маркировку

1. Для заказной маркировки MultiCard предлагается программное обеспечение **M-Comm 2** (номер заказа 1759790000), адрес в интернете [www.m-com.de](http://www.m-com.de)
2. Заказ присылается в виде дискеты или по электронной почте:
  - в виде файла Excel (все данные в одном столбце)
  - в виде файла ASCII (все данные в одном столбце)
  - дополнительная информация должна быть внесены в файл
  - адрес электронной почты: [Printdata@Weidmueller.de](mailto:Printdata@Weidmueller.de)
3. При заказе просим указать название файла с данными
4. Заказы не по электронной почте или без файлов с данными обрабатываются медленнее и стоят дороже (в этом случае указать номер заказа = 1578800000).

### Количество символов

Толщина шрифта	0,18	0,25	0,35	0,18	0,25	0,35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Длина	5	2	2	2	5	4
Длина	6	2	2	2	6	5
Длина	6.5	3	3	3	7	5
Длина	8	4	4	4	9	7

Длина = длина шильдика DEK

# Маркировка для клемм

Карты Dekafix card (полную информацию см. в каталоге по маркировке)

Примеры стандартной маркировки



## Направление и варианты нанесения надписей



последовательная горизонтальная оцифровка с одинаковыми строками (FWZ)

последовательная горизонтальная оцифровка на всей карте (FW)

одинаковая горизонтальная маркировка на всех шильдиках карты (GW)

Ошрифтовка	Вид печати	dekafix 5 (DEK 5)		dekafix 6 (DEK 6)		dekafix 6.5 (DEK 6.5)		dekafix 8 (DEK 8.5)		Уп.				
		Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.					
Стандартная		Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.	Тип	Ном.зак.	Уп.				
1 - 10	FWZ	DEK 5 FWZ 1-10	0523060001	DEK 6 FWZ 1-10	0518960001	DEK 6.5 FWZ 1-10	0519060001	DEK 8 FWZ 1-10	1276960001	500				
11 - 20	FWZ	DEK 5 FWZ 11-20	0523060011	DEK 6 FWZ 11-20	0518960011	DEK 6.5 FWZ 11-20	0519060011	DEK 8 FWZ 11-20	1276960011	500				
21 - 30	FWZ	DEK 5 FWZ 21-30	0523060021	DEK 6 FWZ 21-30	0518960021	DEK 6.5 FWZ 21-30	0519060021	DEK 8 FWZ 21-30	1276960021	500				
31 - 40	FWZ	DEK 5 FWZ 31-40	0523060031	DEK 6 FWZ 31-40	0518960031	DEK 6.5 FWZ 31-40	0519060031	DEK 8 FWZ 31-40	1276960031	500				
L1 - PE	FWZ	DEK 5 FWZ L1-PE	0354361187	DEK 6 FWZ L1-PE	0631961187	DEK 6.5 FWZ L1-PE	0632161187			500				
1 - 50t	FW	DEK 5 FW 1-50	0473460001	DEK 6 FW 1-50	0468660001	DEK 6.5 FW 1-50	0468160001	DEK 8 FW 1-50*	1653340001	500				
51 - 100	FW	DEK 5 FW 51-100	0473460051	DEK 6 FW 51-100	0468660051	DEK 6.5 FW 51-100	0468160051	DEK 8 FW 51-100*	1653340051	500				
101 - 150	FW	DEK 5 FW 101-150	0473460101	DEK 6 FW 101-150	0468660101	DEK 6.5 FW 101-150	0468160101	*Tampoprint		500				
1	GW	DEK 5 GW 1	0522660001	DEK 6 GW 1	0526960001					500				
2	GW	DEK 5 GW 2	0522660002	DEK 6 GW 2	0526960002					500				
3	GW	DEK 5 GW 3	0522660003	DEK 6 GW 3	0526960003					500				
+	GW	DEK 5 GW +	0576261198	DEK 6 GW +	1318061198					500				
-	GW	DEK 5 GW -	0576261199	DEK 6 GW -	1318061199					500				
PE	GW	DEK 5 GW PE	0537261187	DEK 6 GW PE	1318061187					500				
N	GW	DEK 5 GW N	0522761034							500				
Заказная		Тип	Цвет	Ном.зак.	Тип	Цвет	Ном.зак.	Тип	Цвет	Ном.зак.	Уп.			
		DEK 5	белый	0490760000	DEK 6	белый	0490360000	DEK 6,5	белый	0490560000	DEK 8	белый	1326660000	500
		DEK 5	оранж.	0490761690	DEK 6	оранж.	0490361690	DEK 6,5	оранж.	0490561690	DEK 8	белый	1326661000	500
		DEK 5	красный	0490761686	DEK 6	красный	0490361686	DEK 6,5	красный	0490561686	DEK 8	оранж.	1326661690	500
		DEK 5	серый	0490761691	DEK 6	серый	0490361691	DEK 6,5	серый	0490561691	DEK 8	красный	1326661686	500
		DEK 5	желтый	0490761687	DEK 6	желтый	0490361687	DEK 6,5	желтый	0490561687	DEK 8	серый	1326661691	500
		DEK 5	коричн.	0490761692	DEK 6	коричн.	0490361692	DEK 6,5	коричн.	0490561692	DEK 8	желтый	1326661687	500
		DEK 5	зеленый	0490761688	DEK 6	зеленый	0490361688	DEK 6,5	зеленый	0490561688	DEK 8	коричн.	1326661692	500
		DEK 5	синий	0490761693	DEK 6	синий	0490361693	DEK 6,5	синий	0490561693	DEK 8	зеленый	1326661688	500
		DEK 5	фиолет.	0490761689	DEK 6	фиолет.	0490361689	DEK 6,5	фиолет.	0490561689	DEK 8	синий	1326661693	500
		DEK 5	черный	0490761694	DEK 6	черный	0490361694	DEK 6,5	черный	0490561694	DEK 8	фиолет.	1326661689	500
Без маркировки		Тип	Цвет	Ном.зак.	Тип	Цвет	Ном.зак.	Тип	Цвет	Ном.зак.	Тип	Цвет	Ном.зак.	Уп.
		DEK 5	белый	0473360000	DEK 6	белый	0468560000	DEK 6,5	белый	0468060000	DEK 8	белый	1277090000	500
		DEK 5	оранж.	0473391690	DEK 6	оранж.	0468591690	DEK 6,5	оранж.	0468091690	DEK 8	оранж.	1277091690	500
		DEK 5	красный	0473391686	DEK 6	красный	0468591686	DEK 6,5	красный	0468091686	DEK 8	красный	1277091686	500
		DEK 5	серый	0473391691	DEK 6	серый	0468591691	DEK 6,5	серый	0468091691	DEK 8	серый	1277091691	500
		DEK 5	желтый	0473391687	DEK 6	желтый	0468591687	DEK 6,5	желтый	0468091687	DEK 8	желтый	1277091687	500
		DEK 5	коричн.	0473391692	DEK 6	коричн.	0468591692	DEK 6,5	коричн.	0468091692	DEK 8	коричн.	1277091692	500
		DEK 5	зеленый	0473391688	DEK 6	зеленый	0468591688	DEK 6,5	зеленый	0468091688	DEK 8	зеленый	1277091688	500
		DEK 5	синий	0473391693	DEK 6	синий	0468591693	DEK 6,5	синий	0468091693	DEK 8	синий	1277091693	500
		DEK 5	фиолет.	0473391689	DEK 6	фиолет.	0468591689	DEK 6,5	фиолет.	0468091689	DEK 8	фиолет.	1277091689	500
		DEK 5	черный	0473391694	DEK 6	черный	0468591694	DEK 6,5	черный	0468091694	DEK 8	черный	1277091694	500

# Маркировка для клемм

## Маркировочные шильдики WS



Маркировочные шильдики **WS** оптимально подходят для клемм W-ряда. Шильдики **WS** не требуют монтажного инструмента и просто и быстро устанавливаются в пазы на клеммах. Кроме W-ряда, шильдики **WS** можно устанавливать на клеммы семейства SAK и Z-ряда. Важным преимуществом шильдиков является большая поверхность для нанесения маркировки и отличная системная совместимость с клеммами Weidmüller.

Шильдики **WS** предназначены в основном для ручной маркировки. При заказной маркировке на плоттере идеальным решением является применение карт **MultiCard**, дающих все возможные преимущества:

- Система **WS** дает больше места для нанесения длинных надписей
- Возможны двусторонние надписи мелким шрифтом на шильдиках
- Ошрифтовка производится на плоттере, лазерной гравировкой, на принтере MC-Mobilo или просто от руки, специальным фламастером
- Карты шильдиков **WS** поставляются со стандартной печатью символов или с высоким качеством лазерной гравировки.

При индивидуальной маркировке возможно перенесение данных из программ CAD.

### Технические параметры

Материал	полиамид 6.6
Рабочая температура	-40°C ... +100°C длительно
Пожаробезопасность	V2 согласно UL 94
Цвет	выпускается в цветах международного кода маркировки резисторов ● черный ● коричневый ● красный ● оранжевый ● желтый ● зеленый ● синий ● фиолетовый ● серый ○ белый
Размер	при заказе указывается только ширина шильдика Пример заказа: WS 12/5 = 12 мм шириной (длина всегда равна 5 мм)
Полоски шильдиков	Полоски соответствуют ширине клемм для маркировки. Пример: WS 10/6 шириной 6 мм подходит для клемм шириной 6 мм, например WDU 4 Если ширина клеммы больше ширины шильдика, то полоску перед установкой разделяют на отдельные шильдики, например WS 12/6.5 при установке на WDU 6. Шильдики шириной 5 мм подходят для установки на любые клеммы Weidmüller.
Ошрифтовка	Цвет: черный Устойчивость к истиранию: согласно предписаниям DIN IEC 50

Варианты карт MultiCard приведены в разделе MultiCard.

### Количество символов при ошрифтовке

Толщина шрифта	0,18	0,25	0,35	0,18	0,25	0,35
Шрифт (пунктов)	10	10	10	4	5	6
Длина	8	4	4	4	9	7
Длина	10	4	4	4	11	9
Длина	12	5	5	5	13	11
Длина	15	7	7	7	17	14

### Как заказать шильдики WS

Только WS 10/6 и WS 10/6,5	
Количество	1 полоска = 10 шильдиков
Объем заказа	кратно количеству полосок, но указывается количество шильдиков, например, 200 штук
Минимальный заказ	1 упаковка = 20 полосок = 200 шильдиков
Упаковка	полиэтиленовый пакетик

### Как заказать карты шильдиков WS Стандартная маркировка

Только WS .../5	
Количество	1 карта = 30 шильдиков
Минимальный заказ	1 упаковка = 300 шильдиков
Упаковка	картонная коробка

Пример заказа: WS 12/5  
с ошрифтовкой FSZ: 1 - 10  
Номер заказа 1773430001  
= 300 штук шильдиков,  
цвет по запросу

### Как заказать индивидуальную маркировку

1. Для заказной маркировки MultiCard предлагается программное обеспечение **M-Comm 2** (номер заказа 1759790000), адрес в интернете [www.m-com.de](http://www.m-com.de)
2. Заказ присылается в виде дискеты или по электронной почте:
  - в виде файла Excel (все данные в одном столбце)
  - в виде файла ASCII (все данные в одном столбце)
  - дополнительная информация должна быть внесены в файл
  - адрес электронной почты: [Printdata@Weidmueller.de](mailto:Printdata@Weidmueller.de)
3. При заказе просим указать название файла с данными
4. Заказы не по электронной почте или без файлов с данными обрабатываются медленнее и стоят дороже (в этом случае указать номер заказа = 1578800000).

# Маркировка для клемм

## Карты шильдиков WS

### Полоски шильдиков WS



Карта

Пример стандартной маркировки



последовательная  
вертикальная оцифровка,  
одинаковые столбцы **FSZ**



последовательная  
горизонтальная оцифровка,  
одинаковые строки **FWZ**

Ширина клеммы	Тип	Цвет	Ном.зак.	Уп.	Ширина клеммы	Тип	Цвет	Ном.зак.	Уп.	Ширина клеммы	Тип	Цвет	Ном.зак.	Уп.
<b>&gt; 5 мм</b>	<b>WS 815/5</b>	<b>белый</b>			<b>&gt; 6 мм</b>	<b>WS 10...12/6</b>				<b>&gt; 6.5 мм</b>	<b>WS 10...12/6.5</b>			
	<b>Стандартные символы</b>					<b>Заказная маркировка по запросу</b>					<b>Заказная маркировка по запросу</b>			
	Карта					<b>белые карты</b>					<b>белые карты</b>			
	WS 12/5 FSZ 1 - 10		<b>1773430001</b>	300		WS 10/6 плоттер	<b>1447260000</b>	200			WS 10/6.5 плоттер	<b>1568910000</b>	200	
	WS 12/5 FSZ 11 - 20		<b>1773430011</b>	300										
	WS 12/5 FSZ 21 - 30		<b>1773430021</b>	300										
ошрифтовка	WS 12/5 FSZ 31 - 40		<b>1773430031</b>	300										
	WS 12/5 FSZ 41 - 50		<b>1773430041</b>	300		WS 12/6 MC <i>MultiCard</i>	<b>1609910000</b>	120			WS 12/6.5 MC <i>MultiCard</i>		108	
	WS 12/5 FWZ 1 - 10		<b>1773330001</b>	300							<b>1609930000</b>			
	WS 12/5 FWZ 11 - 20		<b>1773330011</b>	300										
	WS 12/5 FWZ 21 - 30		<b>1773330021</b>	300										
	WS 12/5 FWZ 31 - 40		<b>1773330031</b>	300										
	WS 12/5 FWZ 41 - 50		<b>1773330041</b>	300										
	<b>Заказная маркировка по запросу</b>					<b>Заказная маркировка по запросу</b>					<b>Заказная маркировка по запросу</b>			
	<b>белые карты</b>					<b>Цветовые варианты</b>					<b>Цветовые варианты</b>			
	WS 8/5 карта		<b>1773360000</b>	300		по запросу					по запросу			
	WS 10/5 карта		<b>1773370000</b>	300										
	WS 12/5 карта		<b>1773380000</b>	300		<b>без маркировки</b>					<b>без маркировки</b>			
						<b>белые карты</b>					<b>белые карты</b>			
	WS 8/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1640750000</b>	144										
	WS 10/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1635010000</b>	144		WS 10/6	<b>1060960000</b>	200			WS 10/6.5	<b>1568920000</b>	200	
	WS 12/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1609870000</b>	144		WS 12/6 MC <i>MultiCard</i>	<b>1609900000</b>	600			WS 12/6.5 MC <i>MultiCard</i>			
	WS 15/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1609890000</b>	96							<b>1609920000</b>		540	
	<b>Заказная маркировка по запросу</b>					<b>без маркировки</b>					<b>без маркировки</b>			
	<b>Цветовые варианты</b>					<b>Цветовые варианты</b>					<b>Цветовые варианты</b>			
	по запросу					WS 10/6	<b>1060990000</b>	200			WS 10/6.5	<b>1570790000</b>	200	
						просим указать цвет					просим указать цвет			
	<b>без маркировки</b>					желтый					желтый			
	<b>белые карты</b>					WS 12/6 MC <i>MultiCard</i>	<b>1773551687</b>	600			WS 12/6.5 MC <i>MultiCard</i>	<b>1773561687</b>	540	
	WS 8/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1640740000</b>	720										
	WS 10/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1635000000</b>	720										
	WS 12/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1609860000</b>	720										
	WS 14/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1768090000</b>	480										
	WS 15/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1609880000</b>	480										
	WS 5/7,62-8		<b>1648340000</b>	80										
	<b>без маркировки</b>													
	<b>желтые карты*</b>					<b>&gt; 3,5 мм</b>	<b>WS 10 ...12/3,5</b>							
	WS 8/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1773521687</b>	720			<b>Заказная маркировка по запросу</b>							
	WS 10/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1773531687</b>	720			<b>белые карты</b>							
	WS 12/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1773541687</b>	720			WS 12/3,5 MC <i>MultiCard</i>	<b>1778280000</b>	120					
	WS 15/5 MC <i>MultiCard</i>		<b>1773571687</b>	480										
							<b>без маркировки</b>							
							<b>белые карты</b>							
							WS 10/3,5 MC <i>MultiCard</i>	<b>1670290000</b>	200					
							WS 12/3,5 MC <i>MultiCard</i>	<b>1778270000</b>	600					

\*другие цвета по запросу

## Маркировка для клемм и разъемов Индивидуальная ошрифтовка

1 2 3 4

### MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	WS 8/5	144	1640750000
	WS 10/5	144	1635010000
	WS 12/5	144	1609870000
	WS 15/5	96	1609890000
для клемм шириной ≥ 6 мм	WS 12/6	120	1609910000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм	WS 12/6,5	108	1609930000

Для индивидуальной маркировки используется программа M-Сomm2 (номер заказа 1753350000)

### MF-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	MF 8/5	120	1677150000
	MF 10/5	120	1677170000
	MF 12/5	120	1677190000
для клемм шириной ≥ 6 мм	MF 10/6	120	1677230000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			
Ошрифтовка			

для клемм шириной ≥ 6,5 мм  
для клемм шириной ≥ 8 мм  
Ошрифтовка

по заказу\*

## Маркировка для клемм и разъемов Чистые для маркировки на плоттере

1 2 3 4

### MF-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	MF 8/5	600	1677140000
	MF 10/5	600	1677160000
	MF 12/5	600	1677180000
для клемм шириной ≥ 6 мм	MF 10/6	600	1677200000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			

для клемм шириной ≥ 6,5 мм  
для клемм шириной ≥ 8 мм

## Чистые карты для ошрифтовки на плоттере



### MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	WS 8/5	720	1640740000
	WS 10/5	720	1635000000
	WS 12/5	720	1609860000
	WS 12/6	600	1609900000
для клемм шириной ≥ 6 мм	WS 12/6,5	540	1609920000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм	WS 15/5	480	1609880000

### ZS-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	ZS 10/5	96	1610010000
	ZS 15/5	96	1646640000
для клемм шириной ≥ 6 мм	ZS 12/6	96	1610030000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			
Ошрифтовка			

для клемм шириной ≥ 6,5 мм  
для клемм шириной ≥ 8 мм  
Ошрифтовка

по заказу\*

### ZS-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	ZS 10/5	480	1610000000
	ZS 15/5	480	1646630000
для клемм шириной ≥ 6 мм	ZS 12/6	400	1610020000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			

для клемм шириной ≥ 8 мм

### Как заказать индивидуальную маркировку

- Для заказной маркировки MultiCard предлагается программное обеспечение M-Comm 2 (номер заказа 1759790000), адрес в интернете [www.m-com.de](http://www.m-com.de)
- Заказ присылается в виде дискеты или по электронной почте:
  - в виде файла Excel (все данные в одном столбце)
  - в виде файла ASCII (все данные в одном столбце)
  - дополнительная информация должна быть внесены в файл
  - адрес электронной почты: [Printdata@Weidmueller.de](mailto:Printdata@Weidmueller.de)
- При заказе просим указать название файла с данными
- Заказы не по электронной почте или без файлов с данными обрабатываются медленнее и стоят дороже (в этом случае указать номер заказа = 1578800000).

### GWS-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	GWS 5/5	80	1716810000
	GWS 9/5	80	1716350000
	GWS 12/5	80	1692280000
для клемм шириной ≥ 6 мм	GWS 9/6	80	1716830000
	GWS 12/6	80	1692300000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			
Ошрифтовка			

для клемм шириной ≥ 5 мм

для клемм шириной ≥ 6 мм

для клемм шириной ≥ 6,5 мм

для клемм шириной ≥ 8 мм

Ошрифтовка

по заказу\*

### GWS-MultiCard



	Тип	Уп.	Ном.зак.
для клемм шириной ≥ 5 мм	GWS 5/5	400	1716800000
	GWS 9/5	400	1716840000
	GWS 12/5	400	1692270000
для клемм шириной ≥ 6 мм	GWS 9/6	400	1716820000
	GWS 12/6	400	1692290000
для клемм шириной ≥ 6,5 мм			
для клемм шириной ≥ 8 мм			

для клемм шириной ≥ 5 мм

для клемм шириной ≥ 6 мм

для клемм шириной ≥ 6,5 мм

для клемм шириной ≥ 8 мм

## Указания по заказу

Количество	шт. шильдиков	1 полоска = 10 шт.	1 карта = 120 шт.
Минимальное количество	1 упаковка	= 600 шт. = 5 MultiCard	
Упаковка	коробка с 5 шт. MultiCard		
Пример заказа	MF 10/5	стандартная ошрифтовка 1 ... 50	Ном.зак. 168108 (указать вариант)



## Маркировочный фламастер STI



Маркировочный фламастер STI для самостоятельной ошрифтовки шильдиков, черные чернила, надписи устойчивы к воде и истиранию

### Данные для заказа

Тип	Ном.зак.
STI-S тонкий стержень	0508400000

## S 10

### Система маркировки для клемм



Готовая система для индивидуальной маркировки клемм произвольными числовыми комбинациями.

Система состоит из держателя и одиночных шильдиков. Шильдики отламываются от полоски, а затем быстро и просто устанавливаются в клеммы.

### Технические параметры

Материал	полиамид
Количество	шт. шильдиков S 10 10 шт. = 1 полоска S 10
Мин. количество	1000 шт. шильдиков = 1 Уп.
Упаковка	прозрач. коробка с 100 полосками, прочная, для хранения в коробке SK 12
Надпечатка	черная, с термозакреплением
Устойчивость к истиранию	согласно DIN 30646 VDE 0611

### Данные для заказа

Тип	Символ	Уп.	Ном.зак.
SO 10	без маркировки	1000	0332300000
SF 10	последоват. 0 ... 9	1000	0332400000
SF 10	последоват. 1 ... 10	1000	0331500000
или	последоват. 11 ... 20		
SG 10	одинаковая 0 ... 0 или 1 ... 1 ... 9 ... 9 A ... A или B ... B ... Z ... Z +, -, /, ., ;, =, ~ При заказе указать маркировку! напр. 1000 шт. S 10 = шильдиков = 1 упаковка	1000	0332500000

### Комбинационные возможности

Необходимое колич. шильдиков для маркировки ...	Шильдик			
	1 ... 50	1 ... 100	1 ... 150	1 ... 200
1	15	21	86	140
2	15	20	35	41
3	15	20	35	41
4	15	20	35	41
5	6	20	26	40
6	5	20	25	40
7	5	20	25	40
8	5	20	25	40
9	5	20	25	40
0	5	11	25	31

## Держатели шильдиков

WT 4, WT 5, WT 6

SchT 1 / SchT 3

SchT 5

SchT 5 S



### Технические параметры

Материал	полиамид
Длина	10 мм, 13 мм, 15,5 мм
Температурный диапазон	-40 °C ... + 100 °C
Пожароустойчивость по UL 94	V-2
Емкость	4 x S 10, 5 x S 10, 6 x S 10

### Технические параметры

Материал	полиамид
Длина	10,5 мм или 14 мм
Температурный диапазон	-40 °C ... + 100 °C
Пожароустойчивость по UL 94	V-2
Емкость	2 x DEK 5

### Технические параметры

Материал	полиамид
Длина	44,5 мм
Температурный диапазон	-40 °C ... + 100 °C
Пожароустойчивость по UL 94	V-2
Емкость	1 x ESO 5 или 1 x ESO 5 S

Держатель предназначен для установки на клеммы W-ряда.

Маркировка набирается шильдиками типа S 10, от 3 до 6 цифр в числе.

SchT 1 / SchT 3 предназначены для установки двух шильдиков типа DEK 5:

- SchT 1 - для вертикальной маркировки
- SchT 3 - для горизонтальной маркировки (см. рисунок)

Групповые держатели маркировки типа SchT 5 и SchT 5 S крепятся защелками непосредственно на монтажную шину TS 32 (G-шину) или TS 35. С помощью этих держателей можно маркировать клеммный ряд независимо от типа клемм или других устройств, установленных на монтажной шине.

SchT 5S имеет вдвое меньшую ширину, чем SchT 5

### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
WT 4	100	1341060000
WT 5	100	1579330000
WT 6	100	1058960000

### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
SchT 1	200	0242660000
SchT 3	100	0245560000

### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
SchT 5	20	0292460000
SchT 5 S	20	1631930000
карточка, без маркировки, DIN-A4-формат,		
ESO 5, (60 шильдиков на лист)	1	1607710000
ESO 5 S, (140 шильдиков на лист)	1	1631920000
ESO 5 полиэстер белый		1670370000
ESO 5 полиэстер желтый		1670380000
Защитная пластинка, прозрачная		
STR 5	20	0294000000
STR 5 S	20	1631940000

## Держатели маркировки


### WGB 5 и WGB 8



### WAD



### ZGB 15



### ZGB 30

#### Технические параметры

Материал	полиамид 6.6
длина	33,5 мм
Температурный диапазон	-40eC ... + 100eC
Пожароустойчивость	V-2 по UL 94
Емкость	5 x DEK 5 или 2 x WS 12/5

#### Технические параметры

Материал	полиамид 6.6
длина	33,5 мм ... 64 мм
Температурный диапазон	-40eC ... + 100eC
Пожароустойчивость	V-2 по UL 94
Ошрифтовка	наклейка, фламастер

#### Технические параметры

Материал	полиамид 6.6	
длина	15 мм или 32 мм	
Температурный диапазон	-40eC ... + 100eC	
Пожароустойчивость	V-2 по UL 94	
Емкость	ZGB 15	ZGB 30
	2 x DEK 5	5 x DEK 5
	1 x WS 12/5	2 x WS 12/5
	ESO 15	ESO 7

Держатели шильдиков **WGB 5** и **WGB 8** служат для наглядной маркировки групп клемм W-ряда. Держатели могут принимать до 5 шильдиків DEK или 2 шильдика типа WS 12.

Держатели **WGB** можно устанавливать на каналах, в которых на клеммах устанавливаются коммутационные мостики.

Крышки-заглушки без маркировки типа **WAD 5, 8, 12 и 27** (цифра означает ширину в мм), на крышках можно делать надписи фламастером (ном.зак. 0508400000) или на системе маркировки.

Эти заглушки поставляются также желтого цвета, с символом молнии согласно DIN 30600.

**ZGB 15** и **ZGB 30** - поворотные держатели шильдиків для групповой маркировки клемм Z-, W- и SAK-рядов.

На держателях устанавливаются:

- Одиночные шильдики
- Шильдики ESO
- Шильдики dekafix
- Шильдики WS

#### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
WGB 5 ширина 5 мм	50	1050760000
WGB 8 ширина 8 мм	50	1050960000

#### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
WAD 5 без маркировки	50	1056060000
WAD 5 символ молнии	50	1053460000
WAD 8 без маркировки	50	1056160000
WAD 8 символ молнии	50	1053560000
WAD 12 без маркировки	50	1056260000
WAD 12 символ молнии	50	1055960000
WAD 27 без маркировки	10	1062960000
WAD 27 символ молнии	10	1062860000

#### Данные для заказа

Тип	Уп.	Ном.зак.
ZGB 15	20	1636530000
ZGB 30	20	1611930000
полоски (на листе)		
ESO 7 для ZGB 30	1 (240/лист)	1607720000
ESO 15 для ZGB 15	1 (120/лист)	1636510000
Защитная полоска, прозрачная		
STR 7 для ZGB 30	20	0515300000
STR 15 для ZGB 15	20	1636520000