


Кабельные наконечники с пластиковой изолирующей втулкой



	Сечение провода (мм²)	AWG	Размеры (мм)				Длина снятия изоляции	
			L 1	L 2	D 1	D 2	мм	Уп.
0,14	0,14	26	10	6	0,6	1,5	8	500
	0,14	26	12	8	0,6	1,5	10	500
0,25	0,25	24	10	6	0,8	1,8	8	500
	0,25	24	12	8	0,8	1,8	10	500
0,34	0,34	22	10	6	0,8	2	8	500
	0,34	22	12	8	0,8	2	10	500
0,5	0,34	22	12	8	0,8	2	10	5000
	0,5	20	10	6	1	2,6	8	500
	0,5	20	12	6	1	2,6	8	500
	0,5	20	14	8	1	2,6	10	500
0,75	0,5	20	14	8	1	2,6	10	5000
	0,5	20	16	10	1	2,6	12	500
	0,75	18	12	6	1,2	2,8	8	500
	0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	500
1	0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	5000
	0,75	18	16	10	1,2	2,8	12	500
	1	17	12	6	1,4	3	8	500
	1	17	14	8	1,4	3	10	500
1,5	1	17	15	8	1,4	3	11	5000
	1	17	16	10	1,4	3	12	500
	1	17	18	12	1,4	3	15	500
	1,5	16	12	6	1,7	3,5	8	500
	1,5	16	14	8	1,7	3,5	10	500
	1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	5000
2,5	1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	500
	1,5	16	16	10	1,7	3,5	12	500
	1,5	16	18	12	1,7	3,5	15	500
	1,5	16	24	18	1,7	3,5	20	500
	2,5	14	14	8	2,2	4,2	10	500
	2,5	14	15	8	2,2	4	11	3000
4	2,5	14	15	8	2,2	4	11	500
	2,5	14	18	12	2,2	4,2	14	500
	2,5	14	24	18	2,2	4,2	20	500
	4	12	17	10	2,8	4,8	12	500
6	4	12	20	12	2,8	4,8	14	500
	4	12	26	18	2,8	4,8	20	500
10	6	10	20	12	3,5	6,3	14	100
	6	10	23	12	3,6	8,1	17	100
16	6	10	26	18	3,5	6,3	20	100
	6	10	26	18	3,5	6,3	20	100
25	10	7	22	12	4,5	7,6	15	100
	10	7	28	18	4,5	7,6	21	100
35	16	6	24	12	5,8	8,8	15	100
	16	6	28	18	5,8	8,8	21	100
50 ...	25	3	30	16	7,3	11,2	18	50
	25	3	36	22	7,3	11,2	24	50
	35	2	30	16	8,3	12,7	19	50
50 ...	35	2	30	18	8,3	12,7	21	50
	35	2	39	25	8,3	12,7	28	50
	50	1	36	20	10,3	15	26	50
	50	1	40	25	10,3	15	31	50
	70	2/0	37	20	12,7	16	26	25
50 ...	95	3/0	44	25	14,7	18	31	25
	120	4/0	50	30	16,5	21	36	25
	150	250 MCM	54	32	18,5	23,5	38	25

Стандарт Weidmüller

Тип	Цвет	Ном.зак.	Лента из пакетиков Ном.зак.	Полоски кабельных наконечников Ном.зак.	Лента кабельных наконечников в катушке Ном.з.
H 0.14/10	● серый		9005180000		
H 0.14/12	● серый		9028240000		
H 0.25/10	● голубой	9025740000	9026050000		
H 0.25/12	● голубой	9025760000	9025780000		
H 0.34/10	● бирюз.	9025750000	9026030000		
H 0.34/12	● бирюз.	9025770000	9025790000		
H 0.34/12	● бирюз.				9004390000
H 0.5/10	● оранже.		9028260000		
H 0.5/12	● оранже.	0409500000			
H 0.5/14	● оранже.	0690700000	9026060000	9004270000	
H 0.5/14	● оранже.				9005810000
H 0.5/16	● оранже.	9025870000	9028270000		
H 0.75/12	○ белый	0409600000	9028280000		
H 0.75/14	○ белый	0462900000	9026070000	9004290000	
H 0.75/14	○ белый				9005820000
H 0.75/16	○ белый	9025860000	9028290000		
H 0.75/18	○ белый	9025910000	9028300000		
H 1/12	● желтый	0409700000	9028310000		
H 1/14	● желтый	0463000000	9026080000	9004320000	
H 1/14	● желтый				9005830000
H 1/16	● желтый	9025950000	9028320000		
H 1/18	● желтый	9025930000	9028340000		
H 1.5/14	● красный	0463100000	9026090000		
H 1.5/14	● красный				9005840000
H 1.5/14	● красный			9004340000	
H 1.5/16	● красный	0635100000	9028350000		
H 1.5/24	● красный	0565600000			
H 2.5/14 D	● синий	9019160000	9026100000		
H 2.5/14 D	● синий				9005850000
H 2.5/14 D	● синий			9004360000	
H 2.5/18 D	● синий	9019170000			
H 2.5/24 D	● синий	9019180000			
H 4/17 D	● серый	9019190000	9026010000*		
H 4/20 D	● серый	9019200000			
H 4/26 D	● серый	9019210000			
H 6/20	● черный	0533500000			
H 6/26	● черный	0565700000			
H 10/22	● св.б.ж.	0534200000			
H 10/28	● св.б.ж.	0565800000			
H 16/24	● зел.	0565900000			
H 16/28	● зел.	0566000000			
H 25/30	● корич.	0317000000			
H 25/36	● корич.	0317100000			
H 35/30	● беж.	0317200000			
H 35/39	● беж.	0317300000			
H 50/36	● оливк.	0444200000			
H 70/40	● желтый	9028200000			
H 95/44	● красный	9028210000			
H 120/50	● синий	9028220000			
H 150/54	● желтый	9028230000			

* 5 x 50 штук

Стандарт DIN


Тип	Цвет	Ном.зак.	Полоски		Лента		Военное обозначение по VG 96933 и VG 96933 T 20...
			Лента из пакетиков	кабельных наконечников	кабельных наконечников	в катушке	
Н 0.5/12 D	● белый	9019000000					...А 001 А
Н 0.5/14 D	● белый	9019010000	9019400000	9004280000			...А 002 А
					9005860000		
Н 0.5/16 D	● белый	9019020000					...А 003 А
Н 0.75/12 D	● серый	9019030000					...А 004 А
Н 0.75/14 D	● серый	9019040000	9019410000	9004300000			...А 005 А
					9005870000		
Н 0.75/16 D	● серый	9019050000					...А 006 А
Н 0.75/18 D	● серый	9019060000					...А 007 А
Н 1/12 D	● красный	9019070000					...А 008 А
Н 1/14 D	● красный	9019080000	9019420000	9004330000			...А 009 А
Н 1/14 D	● красный				9005880000		
Н 1/16 D	● красный	9019100000					...А 010 А
Н 1/18 D	● красный	9019110000					...А 011 А
Н 1.5/14 D	● черный	9019120000	9019430000				
Н 1.5/14 D	● черный				9005890000		
Н 1.5/14 D				9004350000			...А 012 А
Н 1.5/16 D	● черный	9019130000					...А 013 А
Н 1.5/18 D	● черный	9019140000					...А 014 А
Н 1.5/24 D	● черный	9019150000	9004140000				...А 015 А
Н 2.5/14 D	● синий	9019160000	9026100000*				...А 016 А
Н 2.5/14 D	● синий				9005850000		
Н 2.5/14 D	● синий			9004360000			
Н 2.5/18 D	● синий	9019170000					...А 017 А
Н 2.5/24 D	● синий	9019180000					...А 018 А
Н 4/17 D	● серый	9019190000	9026010000*				...А 019 А
Н 4/20 D	● серый	9019200000					...А 020 А
Н 4/26 D	● серый	9019210000					...А 021 А
Н 6/20 D	● желтый	9019220000					...А 022 А
Н 6/26 D	● желтый	9019230000					...А 023 А
Н 10/22 D	● красный	9019240000					...А 024 А
Н 10/28 D	● красный	9019250000					...А 025 А
Н 16/24 D	● синий	9019260000					...А 026 А
Н 16/28 D	● синий	9019270000					...А 027 А
Н 25/30 D	● желтый	9019280000					...А 028 А
Н 25/36 D	● желтый	9019300000					...А 030 А
Н 35/30 D	● красный	9019310000					...А 031 А
Н 35/30 D	● красный	9019320000					...А 032 А
Н 35/39 D	● красный	9019330000					...А 033 А
Н 50/36 D	● синий	9019340000					...А 034 А
Н 50/40 D	● синий	9019350000					...А 035 А

5 x 50 штук

Прочие стандарты

Тип	Цвет	Ном.зак.	Полоски		Лента	
			Лента из пакетиков	кабельных наконечников	кабельных наконечников	в катушке
Н 0.14/10 T	● корич.	9028250000				
Н 0.25/10 T	● желтый	9021010000		9021210000		
Н 0.25/12 T	● желтый	9021020000		9021220000		
Н 0.5/12 D	○ белый	9019000000				
Н 0.5/14 D	○ белый	9009010000	9009400000	9004280000		
					9005860000	
Н 0.5/16 D	○ белый	9019020000				
Н 0.75/12 T	● голубой	9021030000				
Н 0.75/14 T	● голубой	9021040000	9021230000	9004310000		
Н 0.75/14 T	● голубой				9005900000	
Н 0.75/16 T	● голубой	9021050000				
Н 0.75/18 T	● голубой	9021060000				
Н 1/12 D	● красный	9019070000				
Н 1/14 D	● красный	9019080000	9019420000	9004330000		
Н 1/14 D	● красный				9005880000	
Н 1/16 D	● красный	9019100000				
Н 1/18 D	● красный	9019110000				
Н 1.5/12 S	● красный	9025690000				
Н 1.5/14 D	● черный	9019120000	9019430000			
Н 1.5/14 D	● черный				9005890000	
Н 1.5/14 D	● черный			9004350000		
Н 1.5/16 D	● черный	9019130000				
Н 1.5/18 D	● черный	9019140000				
Н 1.5/24 D	● черный	9019150000	9004140000			
Н 2.5/14 T	● серый	9021070000	9021240000			
Н 2.5/14 T	● серый			9005910000		
Н 2.5/14 T	● серый		9004370000			
Н 2.5/18 T	● серый	9021080000				
Н 2.5/24 T	● серый	9021090000				
Н 4/17 T	● оранже.	9021100000	9021250000			
Н 4/20 T	● оранже.	9021110000				
Н 4/26 T	● оранже.	9021120000				
Н 6/20 T	● зел.	9021130000				
Н 6/26 T	● зел.	9021140000				
Н 10/22 T	● корич.	9021150000				
Н 10/28 T	● корич.	9021160000				
Н 16/24 T	белый	9021170000				
Н 16/28 T	белый	9021180000				
Н 25/30 T	● черный	9021190000				
Н 25/36 T	● черный	9021200000				

Изолированные наконечники для обжима двух проводов



Стандарт Weidmüller

	Сечение провода (мм²)	AWG	Размеры (мм)				Длина снятия изоляции		Тип	Цвет	Ном.зак.	Лента из пакетиков Ном.зак.	
			L 1	L 2	D 1	A/B	мм	Уп.					
0,5		0,5	20	14	8	1,4	5/3	11	500	H 0,5/15	оранж.	9037200000	9004440000*
		0,5	20	16	10	1,4	5/3	13	500	H 0,5/16,5	оранж.	9037210000	
		0,5	20	18	12	1,4	5/3	15	500	H 0,5/18,5	оранж.	9037220000	
0,75		0,75	18	14	8	1,7	5,5/3	11	500	H 0,75/15	белый	9037230000	9018510000*
		0,75	18	16	10	1,7	5,5/3	13	500	H 0,75/17	белый	9037240000	9004900000*
		0,75	18	24	18	1,7	5,5/3	21	500	H 0,75/24,5	белый	9037250000	
1		1,0	17	16	8	2,2	6,5/3,6	12	500	H 1/15	желтый	9037260000	9018530000*
		1,0	17	20	12	2,2	6,5/3,6	16	500	H 1/20	желтый	9037270000	9004910000*
		1,0	17	26	18	2,2	6,5/3,6	22	500	H 1/25,6	желтый	9037280000	
1,5		1,5	16	16	8	2,2	6,5/3,6	11	500	H 1,5/16	красный	9037290000	9004410000*
		1,5	16	20	12	2,2	6,5/3,6	15	500	H 1,5/20	красный	9037300000	9004920000*
		1,5	16	26	18	2,2	6,5/3,6	21	500	H 1,5/25,6	красный	9037310000	
2,5		2,5	14	19	10	2,8	8/4,5	13	500	H 2,5/18,5D	синий	9037500000	
		2,5	14	19	10	2,8	8/4,5	13	250	H 2,5/18,5D	синий		9004430000**
		2,5	14	21	12	2,8	8/4,5	15	500	H 2,5/20,5D	синий	9037510000	
		2,5	14	21	12	2,8	8/4,5	15	250	H 2,5/20,5D	синий		9004740000**
		2,5	14	27	18	2,8	8/4,5	21	500	H 2,5/26,5D	синий	9037520000	
4		4,0	12	22	12	3,5	9/5,2	15	100	H 4/22D	серый	9037530000	9004730000***
		4,0	12	28	18	3,5	9/5,2	21	100	H 4/28D	серый	9037540000	
6		6,0	10	23	12	4,5	11,4/6,2	20	100	H 6/25	черный	9037320000	9004930000***
		6,0	10	29	18	4,5	11,4/6,2	24	100	H 6/29	черный	9037330000	
10		10,0	7	24	12	5,8	13,4/7,6	17	100	H 10/26	св.беж.	9037340000	9004940000***
		10,0	7	30	18	5,8	13,4/7,6	23	100	H 10/30	св.беж.	9037350000	
16		16,0	6	29	16	8,3	17,2/9,5	20	50	H 16/29	зел.	9037360000	
		16,0	6	38	25	8,3	17,2/9,5	29	50	H 16/38	зел.	9037370000	

Таблица для выбора инструмента для обжима кабельных наконечников для двух проводов

* 5 x 100 ** 5 x 50 *** 5 x 20


Инструмент для обжима	Наконечник Н 0,5	Н 0,75	Н 1,0	Н 1,5	Н 2,5	Н 4,0	Н 6,0	Н 10,0	Н 12,0	Ном.зак.
PZ 1,5	•	•								9005990000
PZ 3	•	•	•	•	•					0567300000
PZ 4	•	•	•	•	•					9012500000
PZ 6 roto	•	•	•	•	•	•				9014320000
PZ 6/5	•	•	•	•	•	•				9011460000
станция		1,5 мм²	2,5 мм²	2,5 мм²	4 мм²	6 мм²				
PZ ZH 16							•	•	•	9013600000

Кабельные наконечники для проводов, устойчивых к короткому замыканию и пробоям изоляции

	Сечение провода (мм²)	AWG	Размеры (мм) (чертеж см. стр. 9/44)				Длина снятия изоляции		Тип	Цвет	Ном.зак.	Лента из пакетиков Ном.зак.
			L 1	L 2	D 1	D 2	мм	Уп.				
1,5		1,5	16	17,5	8	1,8	6,8	13	100	H 1,5/17,5X	черный	9006590000*
		1,5	16	19,5	10	1,8	6,8	15	100	H 1,5/19,5X	черный	9006630000*
2,5		2,5	14	17,5	8	2,3	7,6	14	100	H 2,5/17,5X	синий	9006670000*
		2,5	14	21,5	12	2,3	7,6	17	100	H 2,5/21,5X	синий	9006710000*
4		4	12	19,5	10	2,9	4,8	14	100	H 4/19,5X	серый	9006750000*
6		6	10	23	12	3,6	8,1	17	100	H 6/23X	желтый	9006790000*
10		10	7	24	12	4,6	9,6	17	100	H 10/24,5X	красный	9006830000*
16		16	6	25,5	12	6	11,9	26	100	H 16/25,5X	синий	9006870000*

* 5 x 100 штук

**Кабельные
наконечники без
изолирующей
пластиковой втулки**



		Сечение провода		Размеры (мм)			Длина снятия изоляции		Тип	Ном.зак.
		(мм²)	AWG	L 1	D 1	D 2	мм	Уп.		
0,25		0,25	24	5	0,7	1,65	5	1000	H 0.25/5	9018910000
0,5		0,5	20	6	1	2,1	6	1000	H 0.5/6	0282600000
		0,5	20	10	1	2,1	10	1000	H 0.5/10	9004050000
0,75		0,75	18	6	1,2	2,3	6	1000	H 0.75/6	0282700000
		0,75	18	10	1,2	2,3	10	1000	H 0.75/10	0542500000
1		1	17	6	1,4	2,5	6	1000	H 1/6	0372600000
		1	17	10	1,4	2,5	10	1000	H 1/10	0282800000
1,5		1,5	16	7	1,7	2,8	7	1000	H 1.5/7	0372700000
		1,5	16	10	1,7	2,8	10	1000	H 1.5/10	0186500000
		1,5	16	12	1,7	2,8	12	1000	H 1.5/12	9004060000
		1,5	16	18	1,7	2,8	18	1000	H 1.5/18	9004070000
2,5		2,5	14	7	2,2	3,4	7	1000	H 2.5/7	0373000000
		2,5	14	10	2,2	3,4	10	1000	H 2.5/10	9004080000
		2,5	14	12	2,2	3,4	12	1000	H 2.5/12	0186100000
		2,5	14	18	2,2	3,4	18	1000	H 2.5/18	9004090000
4		4	12	9	2,8	4	9	500	H 4/9	0373100000
		4	12	12	2,8	4	12	1000	H 4/12	0244100000
		4	12	15	2,8	4	15	1000	H 4/15	9004100000
		4	12	18	2,8	4	18	1000	H 4/18	9004110000
6		6	10	10	3,5	4,7	10	500	H 6/10	9004120000
		6	10	12	3,5	4,7	12	500	H 6/12	0191900000
		6	10	15	2,8	4	15	500	H 6/15	0124700000
		6	10	18	2,8	4	18	500	H 6/18	9004130000
10		10	7	12	4,5	5,8	12	500	H 10/12	0282900000
		10	7	15	4,5	5,8	15	500	H 10/15	0124800000
		10	7	18	4,5	5,8	18	500	H 10/18	0379300000
16		16	6	12	5,8	7,5	12	500	H 16/12	0492500000
		16	6	15	5,8	7,5	15	500	H 16/15	0124300000
		16	6	18	5,8	7,5	18	100	H 16/18	0375200000
		16	6	25	5,8	7,5	25	100	H 16/25	9004150000
		16	6	32	5,8	7,5	32	100	H 16/32	9004160000
25		25	3	15	7,3	9,5	15	250	H 25/15	0124400000
		25	3	18	7,3	9,5	18	100	H 25/18	0375300000
		25	3	25	7,3	9,5	25	100	H 25/25	9004170000
		25	3	32	7,3	9,5	32	100	H 25/32	9004180000
35		35	2	18	8,3	11	18	100	H 35/18	0368900000
		35	2	25	8,3	11	25	100	H 35/25	9004190000
		35	2	30	8,3	11	30	500	H 35/30 S	9451000000
		35	2	32	8,3	11	32	100	H 35/32	9004200000
50 ...		50	1	18	10,3	13	18	100	H 50/18	9004210000
		50	1	25	10,3	13	25	100	H 50/25	9025880000
		50	1	32	10,3	13	32	100	H 50/32	9004220000
		70	2/0	25	12,5	15	25	50	H 70/25	9004230000
		70	2/0	32	12,5	15	32	50	H 70/32	9004240000
		95	3/0	25	14,5	17	25	50	H 95/25	9004250000
		95	3/0	32	14,5	17	32	50	H 95/32	9004260000